

いつの間にか進行してしまう前に…

新規 オプション 検査

早めに予防しよう大腸がん

大腸がんリスク検査

Prodrome-CRC

プロドロームシーアールシー



身近に潜む大腸がん

大腸がんは、男女ともに消化器がんの 死亡者数の上位を占めています。

また、男性はおよそ**11人に1人**

女性はおよそ**13人に1人** が

一生のうちに大腸がんと診断されると いわれています。

がん部位別死亡数の順位 (2019)

【男性】

【女性】

1位

前立腺

1位

大腸

2位

믬

2位

肺

3位

大腸

3位

膵臓

参照:国立研究開発法人国立がん研究センター 最新がん統計より

大腸がんは早期発見・早期治療が重要!

大腸	ステージ		5年生存率(%)	
			(直腸)	(結腸)
	進行	IV	18.8	26.4
		Ш	80.2	77.9
		=	81.6	83.2
	初期	Ī	90.1	91.1

参照:全国がんセンター協議会 全がん協生存率調査 (2011-2013) より

大腸がんは進行がゆるやかで、早期の段階で発見・治療できれば、生存率は比較的高いと されています。

しかし、大腸がんは早期の段階ではほとんど無症状です。血便や便通異常などの初期症状が現れても気づかずに見落とされ、発見が遅れてしまう傾向にあります。

▶ Prodrome-CRC でスクリーニングしてみましょう!

Prodrome-CRC とは?



大腸がん患者の血中で特異的に減少する15種類の長鎖脂肪酸"GTAファミリー"を測定



大腸がんの発症リスクを高い精度※で3段階評価でレポート報告


(※:感度80%、特異度93%)



採血のみの簡単検査



このような方におすすめします



- □たばこを吸っている、もしくは吸っていた
- □運動をめったにしない
- □最近、急に食欲がなくなった
- □血縁家族に大腸がんに罹った方がいる


食生活の乱れは 大腸の不調につながります。



◆検査結果サンプル

検査結果に対するコメント

大腸がんのリスク因子 に関する情報





◆ Prodrome-CRCについて 本粉室では15種類の長額亜鉛酸*1(以下 GTAファミリーと記載)の生中濃度を測定して います。これらは健康な状態から大幅がんが発症にいたる物格で減少すると考えられて います。 います。 人体では、慢性的に活動な支援が生じたり、含くなった極悪が重視することできんが、 出来やすくなると考えられていますが、GGカフェリーはこれらら特徴することできんが、 内性生することを分へ他があるとはよられています。 は、大幅の人の発出リスクを進める可能性があると考えられています。 ・ ・ ・ ・ 最後機能能、速化を掲するが終了、その機能や単化を見しく何と増立があります。 (ロバンテミリーが存在につない場合は高リスク、やや少ない場合は中リスク、十 水化を三端内はあい。グラと世上 中リスの場合、低リスクに比べてがよが使っから標準がか地近く高くなります。 東リスのの場合では、列車に10時以上をくなります。 まりスのの場合では、列車に10時以上をくなります。 12 36-98年 男性に0時以上をくなりますが。 生活習慣を見返してリスクの任後に努めるとともに、定期的な検査の受診をお勧め ます。 また、必要に応じて、大脳内接頭などの熱密検査を受けることをお勧めします。 PreMedica 検査の解説

◆予約に関するお問い合わせ

(医) 秀皓会 ふなもとクリニック

Tel: 0798-81-1192

※ 食事による影響はございません。

<検査に関する注意点>

- ※ Prodrome-CRCは大腸がんのリスクを判定する保険未収載の検査です。
- ※ 大腸がんの有無を本検査の結果のみで判定する目的で行う検査ではありません。
- ※ 他検査の結果と併せて今後の検査・治療方針の検討にお役立て頂くことをおすすめいたします。